

PALLACANESTRO
BOLLATE **GOS**



Campi da basket

Territorio di Bollate


Questo documento vuole essere un ausilio a tutti gli atleti iscritti alla Pallacanestro Bollate GOSS per renderli consapevoli dei campi da basket presenti sul nostro territorio. Ogni scheda è completa di indirizzo, una foto dell'interno e del cancello di ingresso.

Sono state anche aggiunte indicazioni sulla tipologia dei campi per preparare l'atleta alle mutevoli condizioni di gioco, per esempio organizzandosi con scarpe differenti.

Per il pubblico, gli spalti più o meno comodi faranno decidere se portare il cuscinetto.

Per chi guida, sarà utile la cartina e le indicazioni sul parcheggio.

Territorio di Bollate



Legenda

Numero totale di campi da basket di Bollate **23**

di cui pubblici 17

in oratori 6

Numero totale di campetti **11**

di cui pubblici di libero accesso 6 

in oratori 5 

Numero totale di palestre **12**

di cui pubbliche 11 

in oratori 1 

Nella cartina della pagina precedente ogni campo è contrassegnato da un segnaposto e identificato da un numero di riferimento riportato anche nell'intestazione di ogni scheda. I segnaposti grandi rappresentano le palestre, quelli piccoli i campetti.

Le palestre sono accessibili solo durante gli allenamenti o le partite di campionato.

I campetti contrassegnati da un pallino rosso sono pubblici, ed è possibile accedere liberamente per giocare; quelli gialli sono campetti in oratori.

PalaGOSS

45° 32' 50,12" N 9° 8' 37,23" E




Via Ospitaletto 7
20021 Bollate (MI)
Cascina del Sole



La palestra della nostra società, affettuosamente chiamata "PalaGOSS", è la sintesi mediana di tutte le qualità trovate nelle palestre visitate.

Le pareti sono dotate di pannelli fono-assorbenti che uniscono alla funzionalità una particolare estetica. Il rimbombo è quasi assente. Su tutto il perimetro sono presenti delle finestre, più ampie sul lato corto. Dal lato ovest nel pomeriggio entra un raggio di sole sul campo che disturba sia i giocatori sia il tavolo segna-punti. L'impianto di illuminazione è generalmente sufficiente ad illuminare il campo, ma agli angoli si nota un calo di luminosità. Il campo è in sintetico antidrucciolo. Gli spogliatoi sono due, dotati di docce. L'arbitro dispone di uno spogliatoio riservato. L'impianto di riscaldamento lavora bene ed è posizionato sul soffitto, ma non essendo protetto da rete capita che qualche pallone rimanga su. D'estate il tetto in lamiera accumula calore a cui si rimedia parzialmente aprendo tutti i portoni di emergenza, mantenendo le temperature all'interno a livelli accettabili. Gli spalti sono posizionati sul lato lungo, in struttura metallica ma solida, dotati di una comoda seduta con assi in legno dove l'ultimo dei tre gradini dispone di uno schienale di appoggio.

Il parcheggio attraversata la strada in caso di eventi sportivi importanti risulta insufficiente. Nello stesso complesso della palestra, all'interno della bocciofila, è presente un bar; un altro è presente nelle immediate vicinanze.








Scuola Primaria Antonio Rosmini

45° 32' 26,96" N 9° 7' 10,83" E

Via Armando Diaz 44
20021 Bollate (MI)



Non utilizzata per gli allenamenti GOSS








Campetto oratorio femminile

45° 32' 28,76" N 9° 6' 43,14" E

Via Don Vincenzo Donadeo 2
20021 Bollate (MI)



Campetto interno all'oratorio femminile, nel secondo cortile.
Fondo in cemento non trattato.








Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo da Vinci

45° 32' 34,41" N 9° 7' 8,26" E

Via Fratellanza 13
20021 Bollate (MI)



Non utilizzata per gli allenamenti GOSS.








Campetto oratorio San Giuseppe

45° 32' 24,5" N 9° 7' 24,29" E

Via Cinque Giornate
20021 Bollate (MI)



Campetto all'aperto interno dell'oratorio, con fondo in cemento non trattato.






Campetto oratorio maschile San Martino

45° 32' 34,95" N 9° 6' 45,63" E

Piazza San Martino
20021 Bollate (MI)



Campetto interno dell'oratorio, con fondo in cemento non trattato.






Scuola Primaria Maria Montessori

45° 32' 43,74" N 9° 7' 27,47" E

Via Maria Montessori 10
20021 Bollate (MI)



Non utilizzata per gli allenamenti GOSS.
La palestra è molto ben attrezzata.





Campetto di Madonna in Campagna

45° 33' ,9" N 9° 7' 20,89" E

Via Angelo Musco
20021 Bollate (MI)






Questo campetto di quartiere è un ottimo punto di aggregazione. L'ampia visuale garantita dai campi coltivati di fronte permette di ammirare nelle giornate terse uno spettacolare panorama delle montagne.



Una fontanella pubblica assolve egregiamente le necessità di reidratazione dell'atleta.

Il campo è in cemento ricoperto da una vernice sintetica protettiva. Esso presenta delle perforazioni che talvolta deviano il rimbalzo della palla.

Le linee di delimitazione del campo sono di colore giallo, poco visibili sul fondo rosso. Non è segnata l'area dei 3 secondi, la linea dei tre punti, la linea di tiri liberi, il cerchio di centro campo.

I canestri sono regolamentari ma mancano spesso delle reti, rendendo difficoltosa la constatazione dell'ingresso del pallone. I ganci sotto il ferro sono danneggiati, richiedono l'uso di fascette per fissare la rete. I pali in acciaio dei canestri sono privi di protezione in spugna, a cui hanno provveduto i volontari GOSS installando una protezione mobile.





Campetto di Via Piave

45° 32' 19,82" N 9° 7' 9,96" E

Via Piave 1

20021 Bollate (MI)






Campetto di quartiere circondato da alberi ad alto fusto che garantiscono ombra nelle giornate soleggiate. All'interno del Parco Nelson Mandela, altresì detto Parco Occhio, è circondato da una cancellata e viene chiuso alla sera. Al mattino e al pomeriggio è aperto. L'ingresso è da via Piave, da via Varalli e da via Diaz.

Il fondo è costituito da lastroni di cemento non trattato. Le linee orizzontali sono cancellate.

Le tabelle sono in buone condizioni. Le reti sono presenti ma si sganciano dal canestro.

I pali in acciaio dei canestri sono privi di protezione in spugna, a cui hanno provveduto i volontari GOSS installando una protezione mobile.

È presente un bar all'interno del parco ed una fontanella pubblica per dissetarsi.





Campetto di Via Ponchielli

45° 32' 57,25" N 9° 6' 25,95" E

Via Ponchielli




20021 Bollate (MI)



Singolo canestro per allenamento ma con altezza inferiore al necessario, non regolamentare.

Il fondo del campo è in cemento trattato, di colore blu, con alcune crepe. La rete del canestro non è installata. Le linee dell'area dei tiri liberi e la linea dei tre punti sono regolamentari. La limitata estensione del campo non permette la presenza del cerchio centrale.

L'illuminazione serale è garantita da quattro proiettori.








ARDOR Bollate

45° 32' 32,11" N 9° 6' 44,52" E

Via Repubblica 6
20021 Bollate (MI)



Palazzetto posto all'interno del campo sportivo dell'oratorio e adiacente alla chiesa parrocchiale di San Martino. Si tratta di una struttura a due campi, con ampi spalti in cemento a cinque gradinate dotati di confortevoli sedute in legno sul lato lungo dei campi ed ottima visibilità. Il rimbombo all'interno della struttura è considerevole. Quando vengono impegnati entrambi i campi, è oltremodo difficoltoso distinguere il fischietto del proprio arbitro. Il campo è in materiale sintetico, ottimamente rifinito. Il pannello segnapunti è di generose dimensioni, molto dettagliato. È presente un servizio bar interno. Ampio parcheggio esterno.





Palazzetto dello Sport "Carlo Galimberti"

45° 32' 17,52" N 9° 7' 15,6" E

Via Claudio Varalli 4
20021 Bollate (MI)






Realizzato adiacente all'istituto "Primo Levi", si tratta di una recente costruzione perfettamente adatta ed omologata per ospitare partite ufficiali di campionato di basket.

Gli ampi finestroni rivolti a nord forniscono luce naturale in abbondanza ma non abbagliamento nelle partite pomeridiane. Il soffitto è sostenuto da lunghe travi in legno molto gradevoli alla vista, posizionate ad elevata altezza dal suolo. L'impianto di illuminazione non è protetto dalle eventuali pallonate che potrebbero frantumare i vetri delle lampade.

Il campo è in materiale sintetico che ricorda l'aspetto del parquet. Le linee di delimitazione sono ben visibili. I muri sul lato corto sono troppo vicini alla fine del campo. Capita che il giocatore, arrivando in velocità sotto canestro, possa urtarli con violenza nonostante le protezioni installate.

La struttura è dotata di un bar esterno, non sempre presidiato. Sempre all'esterno è presente un campo da basket con fondo in cemento non trattato.





ITCS "Primo Levi"

45° 32' 19,57" N 9° 7' 24,33" E

Via Claudio Varalli 20
20021 Bollate (MI)






Non utilizzata per gli allenamenti GOSS.

La palestra è molto ben attrezzata e si compone di tre campi separabili da teli.

I due canestri sul lato corto sono stati sollevati e non è possibile giocare. Inoltre, uno dei due ferri è mancante.

Nei canestri sul lato lungo un ferro è piegato verso il basso.

Foto interni © ITCS Primo Levi








Scuola Secondaria di Primo Grado Eugenio Montale

45° 32' 49,99" N 9° 6' 36,79" E

Via Giuseppe Verdi 23
20021 Bollate (MI)



Utilizzata per allenamenti GOSS, sia U16 che la squadra femminile.
Si accede dal cancello a sinistra dell'entrata principale della scuola.
La palestra è un po' buia, con un soffitto non molto alto. Il fondo è in sintetico.
Le gradinate sono in cemento, sul lato lungo.



Campetto Martin Luther King

45° 32' 35,66" N 9° 6' 28,06" E

Via Riccardo Zandonai
20021 Bollate (MI)






Incastonato nella suggestiva cornice del parco Martin Luther King, il campetto è circondato da alti platani che forniscono un gradito riparo dai raggi diretti del sole, specialmente nelle ore estive più calde. La posizione tranquilla, un poco defilata dal cuore del parco, permette di svolgere l'attività sportiva senza disturbare gli altri avventori. È presente una fontanella pubblica, ed anche un impianto pubblico di distribuzione di acqua gassata. È presente un bar ben fornito al centro del parco.

Il fondo del campo è costituito da lastroni di agglomerato simile a terra battuta, in discrete condizioni. I pali in acciaio dei canestri sono privi di protezione in spugna, a cui hanno provveduto i volontari GOSS installando una protezione mobile. Su di essi, spesso le reti sono strappate o non installate. I ganci sotto il ferro sono danneggiati, richiedono l'uso di fascette per fissare la rete. L'area dei tiri liberi è segnata come regolamento pre-2010.

Le palle perse vanno ad invadere l'adiacente campo da calcio, dal momento che esso si trova ad una altezza inferiore rispetto al campo da basket.

Su un lato lungo è presente un terrapieno di modesta altezza che fornisce un utile appoggio per il pubblico. Sull'altro lato è presente una panca circolare in cemento.





Campetto oratorio S. Antonio da Padova

45° 32' 52,29" N 9° 8' 33,99" E

Piazza Beato Angelico
20021 Bollate (MI)
Cascina del Sole






Campetto interno dell'oratorio. L'ingresso è dalla porticina a destra della chiesa.

Il fondo è in terra battuta in ottime condizioni.

Le linee dell'area dei tre secondi non sono perpendicolari alla linea di fondo formando un rettangolo, ma un trapezio (regolamento pre-2010).

I canestri sono ad altezza regolamentare e le reti, in corda, sempre presenti.

Il perimetro è circondato da una balaustra in metallo che non facilita il recupero delle palle perse e, essendo non protetta, è potenzialmente pericolosa.





Palestra di Via Coni Zugna

45° 32' 53,95" N 9° 8' 21,58" E




Via Coni Zugna

20021 Bollate (MI)

Cascina del Sole



Palestra non utilizzata per gli allenamenti GOSS.





Istituto Comprensivo di Via Brianza

45° 33' 19,62" N 9° 8' 33,28" E

Via Brianza 20



20021 Bollate (MI)

Cassina Nuova



Palestra non utilizzata per gli allenamenti GOSS.

All'esterno è presente un campo da basket con fondo in terra battuta, con le linee dell'area dei tre secondi trapezoidali e non rettangolari (regolamento pre-2010).



Campetto Parco Lazzati

45° 33' 42,32" N 9° 8' 26,68" E




Via Francesco Caracciolo 5
20021 Bollate (MI)
Cassina Nuova



Adiacente alle scuole elementari Iqbal Masih ma separato da esse, questo campetto di quartiere consta di un singolo canestro dotato di rete in acciaio dove però la tabella è stata sostituita da un pallet. L'altezza dal suolo non sembra regolamentare.

Il fondo è in cemento non trattato, senza alcuna linea orizzontale.

Protetto da una cancellata di recinzione, è aperto solo al pomeriggio. Il solo ingresso disponibile è da via Caracciolo poiché il cancellone presente in via Corridoni è chiuso.





Scuola Primaria Iqbal Masih

45° 33' 41,76" N 9° 8' 30,43" E




Via Como 7

20021 Bollate (MI)

Cassina Nuova



Utilizzata per gli allenamenti squadra GOSS senior



Campetto di Via Pietro Gobetti

45° 33' 38,78" N 9° 8' 8,72" E

Via Pietro Gobetti
20021 Bollate (MI)
Cassina Nuova






Singolo canestro per allenamento ma con altezza eccessiva, non regolamentare. Il palo di sostegno è piantato dietro uno bordo rialzato dal piano del campo, in cui è facile inciampare.

Il fondo del campo è in cemento non trattato, molto sconnesso. I buchi presenti deviano il rimbalzo della palla.

La rete è in acciaio, ma sganciata dal ferro.

La tabella non è regolamentare: è di forma ellissoide invece di essere quadrata.








Campetto oratorio San Giovanni Bosco

45° 33' 31,8" N 9° 8' 18,24" E

Via Don Giovanni Minzoni
20021 Bollate (MI)
Cassina Nuova



Campetto interno all'oratorio, con fondo in cemento.



Palestra di Via Galimberti

45° 32' 33,55" N 9° 6' 4,79" E




Via Galimberti 12
20021 Bollate (MI)
Ospiate



Palestra da non confondere con il Palazzetto "Carlo Galimberti" di Via Varalli 4. L'ingresso è attraverso il cancellone a destra della scuola materna. Si percorre il lungo viale e si gira a sinistra seguendo il perimetro della palestra.

Ampie gradinate in cemento ricoperto da una pellicola plastica, sul lato lungo. Canestri e spazi di fuga sono regolamentari tuttavia non c'è molto spazio tra le gradinate e il campo da gioco. Il fondo è in sintetico. Gli spogliatoi sono due, dotati di docce. Il rimbombo è eccessivo: anche durante l'allenamento è difficile farsi capire. Sotto la palestra è stato ricavato un sotterraneo e poiché non appoggia sul terreno tutto il campo da gioco flette percettibilmente durante le azioni movimentate.

Ampio il parcheggio presente. Se si arriva da nord da Via Brescia, dei panettoni in cemento non consentono di proseguire in auto in Via Galimberti. A sud, prima del semaforo all'incrocio tra Via Repubblica e Via Milano si gira a destra, si attraversa il piazzale di Piazza Indipendenza passando davanti la chiesetta di Santa Maria Assunta, si imbecca Via Galimberti in uno stretto passaggio a sinistra e si parcheggia in fondo.



Indice per via

16 Angelico	31
18 Brianza	35
19 Caracciolo	37
20 Como	39
2 Diaz	3
3 Donadeo	5
4 Fratellanza.....	7
23 Galimberti	45
5 Giornate	9
21 Gobetti	41
6 Martino	11
22 Minzoni	43
7 Montessori.....	13
8 Musco	15
1 Ospitaletto	1
9 Piave	17
10 Ponchielli.....	19
11 Repubblica.....	21
12 Varalli	23
13 Varalli	25
14 Verdi	27
15 Zandonai	29
17 Zugna	33



PALLACANESTRO BOLLATE GOSS ASD
Sede Operativa: Via Cesare Battisti 10
Bollate fraz. Cascina del Sole
c/o Oratorio S. Antonio da Padova, 1° piano

email: segreteria@pallacanestrobollate.it
tel. 0287197318

sito web: <https://www.pallacanestrobollate.it/>
facebook: <https://www.facebook.com/pallacanestrobollate/>
instagram: <https://www.instagram.com/pallacanestrobollate/>

Progetto editoriale:
Gianluca Sordiglioni

Si ringraziano:
Salvatore Camedda
Stefano Crozzoli

Finito di stampare il 14/06/2021
Foto esterni strutture © Google
Foto mappe © MapQuest
Tutte le altre foto © Gianluca Sordiglioni

© 2021 Pallacanestro Bollate GOSS